

LENSTECH



关于我们 | ABOUT US

ILENSTECH是LED光学透镜的专业制造商，专注于led光学行业已有13年。
我们为光学设计、模具设计、模具制造和透镜注塑提供全方位的服务。
为客户提供有价值的解决方案。

ILENSTECH希望与您携手共创美好未来

ILENSTECH is a professional manufacturer for led optical lens,
focusing on the led optics industry for 13 years.

We offer a full service for optics from optical design, mold
design ,mold manufacturing and lenses injection .

Providing valuable solutions for customers.

ILENSTECH hopes to work with you to creat a better brighter
future.

ILENS577-COB75-XX-H	44	ILENS477-CON25-XX-H	56
ILENS602-COB35-XX-H	44	ILENS881-CON1313-PG30-NH	56
ILENS603-COB44-XX-H	44	ILENS478-CON25-XX-H	57
ILENS604-COB50-XX-H	44	ILENS479-CON25-XX-H	57
ILENS578-COB80-XX-H	45		
ILENS605-COB62-XX-H	46		
ILENS610-COB70-XX-H	46		
ILENS611-COB75-XX-H	46		
ILENS743-COB69-XX-H	46		
ILENS749-COB35-XX-H	47		
ILENS750-COB42-XX-H	47		
ILENS751-COB43-XX-H	47		
ILENS752-COB45-XX-H	47		
ILENS824-COB28-XX-H216M2	48		
ILENS825-COB55-XX-H	48		
ILENS856-COB35-XX-H-H222M- H223M-D	49		
ILENS909-COB62-B24-H-H272M2- H105M2	49		
ILENS910-COB45-B12-H-H224M2- H207M2	49		
ILENS911-COB28-B24-H-H216M2	49		

工矿灯透镜 *Highbay Light Lenses*


ILENS176-HB232-XX-226H1-NH-S	59
ILENS587-HB182-XX-XXH1-NH-S	59
ILENS588-HB224-XX-XXH1-NH-S	59
ILENS589-HB263-XX-XXH1-NH-S	59

线性透镜/*Linear Lenses*

ILENS469-L49040-XX-12H1-NH	51
ILENS170-L29565-XX-NH	51
ILENS540-L28661-XX-NH	52
ILENS869-LXX20-XX-NH	52
ILENS68-L33240-XX-NH	53
ILENS70-L33240-PGXX-XH1-NH	53

凸透镜/*Convex Lenses*


ILENS9-CON1111-XX-NH	55
ILENS10-CON1107-XX-NH	55
ILENS421-CON2415-10120-NH	55
ILENS421-CON2415-10120-NH-1	55

A photograph of a modern building at night, featuring large glass windows that reflect the interior lights. The building has a traditional architectural style with a dark roof and a prominent entrance. The scene is reflected in a pool of water in the foreground. The text "射灯透镜" and "Spotlight lenses" is overlaid on the image.


射灯透镜
Spotlight lenses




型号 Part NO.	ILENS705-S13-XX-H										
尺寸 Size	Φ12.80*7.50(mm)										
材质 Material	PMMA										
LED	3030 3535										
角度 Angle	M10°	B15°	FR15°	B30°	FR30°	B45°	FR45°	FR60°	FR15°x45°	FR15°x60°	FR30°x45°
应用 Application	室内照明、室外照明 Indoor Lighting、Outdoor Lighting										




ILENS705-S13-M10-H




ILENS705-S13-B15-H




ILENS705-S13-FR15-H




ILENS705-S13-B30-H




ILENS705-S13-FR30-H




ILENS705-S13-B45-H




ILENS705-S13-FR45-H




ILENS705-S13-FR60-H




ILENS705-S13-FR1545-H




ILENS705-S13-FR1560-H




ILENS705-S13-FR3045-H




型号 Part NO.	ILENS888-S23-XX-H												
尺寸 Size	Φ23.90*12.5(mm)												
材质 Material	PMMA												
LED	3030 3535 2835 5050												
角度 Angle	5°	10°	15°	20°	25°	30°	45°	60°	10°x20°	10°x30°	10°x45°	10°x60°	ASY15°x30°
应用 Application	室内照明、室外照明 Indoor Lighting、Outdoor Lighting												




ILENS888-S23-M05-H




ILENS888-S23-B15-H




ILENS888-S23-B20-H




ILENS888-S23-B25-H




ILENS888-S23-B30-H




ILENS888-S23-B45-H




ILENS888-S23-B60-H




ILENS888-S23-1020-H




ILENS888-S23-1030-H



ILENS888-S23-1045-H




ILENS888-S23-1060-H




ILENS888-S23-15P30-H


型号 Part NO.	I LENS1-S19-XX-NH
尺寸 Size	Φ18.5x11.0(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2525 2835 3030 3535
角度 Angle	12° 24° 30° 10x30° 10x45°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting




型号 Part NO.	I LENS2-S15-XX-NH
尺寸 Size	Φ14.8x8.15(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2525 2835 3030 3535
角度 Angle	15° 30° 45° 10°x65°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting











型号 Part NO.	I LENS3-S20-XX-NH
尺寸 Size	20.0*20.0*10.4(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2525 2835 3030 3535
角度 Angle	15° 45° 10°x65° 20°x45°
应用 Application	室外照明 广告标识 Outdoor lighting Advertising signage




型号 Part NO.	I LENS5-S15-XX-NH
尺寸 Size	Φ15.0x8.7(mm)
材质 Material	PC
LED	5050
角度 Angle	40° 60° 10° x65°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting






型号 Part NO.	ILENS480-S22-30-NH							
尺寸 Size	Φ22.0x12.85(mm)							
材质 Material	PMMA							
LED	2525 3030 3535							
角度 Angle	12°	24°	30°	40°	60°	10° x30°	10° x45°	20° x30°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting				室内照明 Indoor Lighting			




型号 Part NO.	ILENS19-S2624-XX-NH			
尺寸 Size	26.0x24.0x13.3(mm)			
材质 Material	PMMA			
LED	2525 2835 3030 3535			
角度 Angle	20° x45°			
应用 Application	广告标识 Advertising signage			






型号 Part NO.	ILENS908-S10-36-H-H200M2			
尺寸 Size	Φ10.0x6.5(mm)			
材质 Material	PMMA			
LED	3030 3535			
角度 Angle	15°	24°	36°	20°x45°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting		室内照明 Indoor Lighting	




型号 Part NO.	I LENS24-S14-XX-H
尺寸 Size	∅13.5x7.5(mm)
材质 Material	PMMA
LED	5050
角度 Angle	15° 30° 45° 60° 90° 10°x65°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	I LENS24-S14-15-H-96M1
尺寸 Size	122.00*17.00*8.85(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3030、3535、5050
角度 Angle	15° 30° 35° 45° 60° 90° 10°x65° 20°x65° 30°x45°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	I LENS25-S12-XX-6H1-181M1-180M2
尺寸 Size	107.00*18.50*16.40(mm)
材质 Material	PMMA/PC
LED	3030、3535
角度 Angle	M30° B68° FR50° FR90° FR120°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS25-S12-XX-H
尺寸 Size	Φ12.0x6.0(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3535 5050
角度 Angle	30° 50° 68° 90°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS26-S14-XX-H
尺寸 Size	Φ13.5x8.0(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2525 3030 3535
角度 Angle	15° 25° 40° 60° 10°x65°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting



型号 Part NO.	ILENS27-S14-XX-H-63M2
尺寸 Size	Φ15.1x9.4(mm)
材质 Material	PMMA
LED	Imitation lumens
角度 Angle	15° 30° 45° 60° 90°
应用 Application	室内照明 Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS31-S45-XX-H
尺寸 Size	Φ45.0x24.0(mm)
材质 Material	PC
LED	COB
角度 Angle	10° 24° 36°
应用 Application	室内照明 Indoor lighting







型号 Part NO.	ILENS562-S23-XX-H-121M2
尺寸 Size	Φ22.31x13.20(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2525 3030 3535 5050
角度 Angle	6° 8° 10° 17° 30° 40° 60° 10°x20° 15°x55°
应用 Application	室外照明 广告标识 Outdoor lighting Advertising signage




ILENS562-S23-M06-H-121M2




ILENS562-S23-M08-H-121M2




ILENS562-S23-B10-H-121M2




ILENS562-S23-B17-H-121M2




ILENS562-S23-B30-H-121M2




ILENS562-S23-B40-H-121M2



ILENS562-S23-B60-H-121M2



ILENS562-S23-B1020-H-121M2



ILENS562-S23-B1555-H-121M2

型号 Part NO.	ILENS21-S2518-XX-NH
尺寸 Size	25.1x17.5x13.75(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3535
角度 Angle	6°x180°
应用 Application	窗台灯 Windowsill lamp



型号 Part NO.	ILENS586-S5540-XX-NH
尺寸 Size	55.0x40.0x31.0(mm)
材质 Material	PC
LED	2525、3030、3535、 2835、5050
角度 Angle	3°x180°
应用 Application	窗台灯 Windowsill lamp




型号 Part NO.	ILENS23-S68-XX-NH
尺寸 Size	Φ68.2x14.0(mm)
材质 Material	PC
LED	3535
角度 Angle	3°x360°
应用 Application	窗台灯 Windowsill lamp



型号 Part NO.	ILENS30-S15-XX-3H1-NH
尺寸 Size	55.8x14.5x8.1(mm)
材质 Material	PMMA
LED	5050
角度 Angle	65° 20°x65°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting




ILENS30-S15-45-3H1-NH




ILENS30-S15-2065-3H1-NH

型号 Part NO.	ILENS30-S15-XX-NH
尺寸 Size	Φ14.8x8.1(mm)
材质 Material	PMMA
LED	5050
角度 Angle	65° 20°x65°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting




ILENS30-S15-65-NH



ILENS30-S15-2065-NH


型号 Part NO.	ILENS36-S50-XX-H
尺寸 Size	Φ50.0x25.5(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3535
角度 Angle	3°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting



型号 Part NO.	ILENS58-S17-XX-3H1-NH
尺寸 Size	57.5x16.8x8.2(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3030 3535
角度 Angle	10°x65° 20°x45°
应用 Application	广告标识 Advertising signage




ILENS58-S17-1065-3H1-NH




ILENS58-S17-2045-3H1-NH


型号 Part NO.	I LENS28-S20-XX-H
尺寸 Size	Φ19.6x11.5(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2525 2835 3030 3535
角度 Angle	10° 15° 25° 30° 40° 60° 90° 110° 10° x45° 20° x65°
应用 Application	室外照明 广告标识 Outdoor lighting Advertising signage




I LENS28-S20-M10-H




I LENS28-S20-FR15-H




I LENS28-S20-B25-H




I LENS28-S20-FR30-H




I LENS28-S20-B40-H




I LENS28-S20-B60-H




I LENS28-S20-FR90-H



I LENS28-S20-B110-H




I LENS28-S20-M1045-H




I LENS28-S20-M2065-H


型号 Part NO.	I LENS121-S31-XX-H
尺寸 Size	Φ31.0*16.45(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2525 3030 3535 5050
角度 Angle	3° 6° 10° 20° 10°x30° 40° 6x40°
应用 Application	舞台灯 stage lighting




I LENS121-S31-03-NH




I LENS121-S31-06-NH




I LENS121-S31-10-NH




I LENS121-S31-20-NH



I LENS121-S31-1030-NH





I LENS121-S31-0640-NH



I LENS121-S31-40-NH

型号 Part NO.	ILENS223-S2323-XX-NH
尺寸 Size	23.10*23.10*13.85(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3030 2835 3535
角度 Angle	6° 6×80°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




ILENS223-S2323-Q680-NH




ILENS223-S2323-Q6-NH


型号 Part NO.	ILENS582-S15-XX-NH
尺寸 Size	Φ14.8×7.0(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2525 2835 3030 3535
角度 Angle	20° 30° 40° 15°×40°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting



ILENS582-S15-B20-NH



ILENS582-S15-B30-NH




ILENS582-S15-B40-NH




ILENS582-S15-FR1540C-NH


型号 Part NO.	ILENS584-S35-XX-NH
尺寸 Size	Φ35.00×22.10(mm)
材质 Material	PMMA
LED	XPE XPG XTE
角度 Angle	3°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting




型号 Part NO.	ILENS585-S20-XX-H
尺寸 Size	19.50*11.76mm
材质 Material	PMMA
LED	2525、2835、3030、 3535、5050、Imitation Lumen
角度 Angle	12° 45° 15×30° 15×55°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting



ILENS585-S20-B12H



ILENS585-S20-B45H




ILENS585-S20-B1530H




ILENS585-S20-B1555H





型号 Part NO.	ILENS621-S2424-M0765-H-106M2
尺寸 Size	23.50*23.50*13.12(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3030、3535、5050
角度 Angle	7×65°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting





型号 Part NO.	ILENS628-S35-05-NH-130M2
尺寸 Size	Φ34.70*19.65(mm)
材质 Material	PMMA
LED	XPE、XPG、XTE
角度 Angle	05°
应用 Application	广告标识 Advertising signage




型号 Part NO.	ILENS601-S45-XX-NH
尺寸 Size	Φ45.05*25.30(mm)
材质 Material	PMMA
LED	5050 RGBW、XML RGBW
角度 Angle	10° 12° 25° 40°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting




型号 Part NO.	ILENS701-S22-XX-NH
尺寸 Size	Φ22.00*12.57(mm)
材质 Material	PMMA
LED	CREE CLQ6A-RGB
角度 Angle	30° 40° 60° 25°x45°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS724-S23-XX-NH				
尺寸 Size	Φ23.2*13.92(mm)				
材质 Material	PC				
LED	5050				
角度 Angle	6°	8°	10°	15°	30° 45° 60° 15° x18° 15°x25° 15°x40° 15°x60°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting				




ILENS724-S23-M06-NH




ILENS724-S23-M08-NH




ILENS724-S23-M10-NH




ILENS724-S23-M15-NH




ILENS724-S23-M30-NH




ILENS724-S23-M45-NH




ILENS724-S23-M60-NH




ILENS724-S23-FR1518-NH



ILENS724-S23-FR1525-NH




ILENS724-S23-FR1540-NH




ILENS724-S23-FR1560-NH


型号 Part NO.	ILENS647-S35-XX-H				
尺寸 Size	Φ35.00*18.48(mm)				
材质 Material	PMMA				
LED	5050 RGBW				
角度 Angle	15°	25°	40°	60°	15°x30°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting				




ILENS647-S35-B15-H




ILENS647-S35-B25-H



ILENS647-S35-B40-H




ILENS647-S35-B60-H




ILENS647-S35-B1530-H


型号 Part NO.	ILENS26-S14-XX-H-96M1
尺寸 Size	122.00*17.00*8.85(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2525、3030、3535
角度 Angle	12° 15° 25° 40° 60° 120° 10°x65° 18°x20° 20°x55°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




ILENS26-S14-12-H-96M1




ILENS26-S14-15-H-96M1




ILENS26-S14-25-H-96M1




ILENS26-S14-40-H-96M1




ILENS26-S14-60-H-96M1




ILENS26-S14-120-H-96M1



ILENS26-S14-1065-H-96M1




ILENS26-S14-1820-H-96M1




ILENS26-S14-2055-H-96M1


型号 Part NO.	ILENS29-S35-XX-H
尺寸 Size	∅35.0x17.8(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2525 3030 3535 5050
角度 Angle	3° 8° 12° 24° 36° 60° 10°x30°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




ILENS29-S35-M03-H




ILENS29-S35-B08-H




ILENS29-S35-B12-H




ILENS29-S35-B24-H




ILENS29-S35-B36-H



ILENS29-S35-B60-H




ILENS29-S35-M1030-H




型号 Part NO.	I LENS630-S136136-XX-9H1-NH-S
尺寸 Size	136.00*136.00*23.53mm
材质 Material	PC
LED	XPE、XPG、XTE
角度 Angle	03°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	I LENS630-S136136-XX-9H1-NH-S-H143M2
尺寸 Size	136.00*136.00*23.53mm
材质 Material	PMMA/PC
LED	2525、3030、3535、5050
角度 Angle	03° 08° 10° 12° 20° 24° 36° 60° 10x30°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




I LENS630-S136136-03-9H1-NH-S-H143M2




I LENS630-S136136-08-9H1-NH-S-H143M2




I LENS630-S136136-10-9H1-NH-S-H143M2




I LENS630-S136136-12-9H1-NH-S-H143M2




I LENS630-S136136-20-9H1-NH-S-H143M2




I LENS630-S136136-24-9H1-NH-S-H143M2



I LENS630-S136136-36-9H1-NH-S-H143M2




I LENS630-S136136-60-9H1-NH-S-H143M2




I LENS630-S136136-1030-9H1-NH-S-H143M2


型号 Part NO.	I LENS630-S136136-XX-16H1-NH-S-H173M2-H176M2
尺寸 Size	136.00*136.00*28.03(mm)
材质 Material	PMMA/PC
LED	3030 3535
角度 Angle	6° 8° 10° 12° 17° 25° 40° 60° 10°x20° 12°x45° 15°x55°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




I LENS630-S136136-M06-16H1-NH-S-H173M2-H176M2




I LENS630-S136136-M08-16H1-NH-S-H173M2-H176M2




I LENS630-S136136-B10-16H1-NH-S-H173M2-H176M2




I LENS630-S136136-B12-16H1-NH-S-H173M2-H176M2




I LENS630-S136136-B17-16H1-NH-S-H173M2-H176M2




I LENS630-S136136-B25-16H1-NH-S-H173M2-H176M2




I LENS630-S136136-B40-16H1-NH-S-H173M2-H176M2




I LENS630-S136136-B60-16H1-NH-S-H173M2-H176M2



I LENS630-S136136-B1020-16H1-NH-S-H173M2-H176M2




I LENS630-S136136-B1245-16H1-NH-S-H173M2-H176M2




I LENS630-S136136-B1555-16H1-NH-S-H173M2-H176M2



型号 Part NO.	I L E N S 7 5 5 - S 1 5 - X X - N H
尺寸 Size	Φ14.9*10.40(mm)
材质 Material	PC
LED	3030 3535
角度 Angle	30° 30°x40°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting





I L E N S 7 5 5 - S 1 5 - 8 3 0 - N H




I L E N S 7 5 5 - S 1 5 - 8 3 0 4 0 - N H

型号 Part NO.	I L E N S 7 5 6 - S 1 5 - X X - N H
尺寸 Size	Φ14.9*10.40(mm)
材质 Material	PC
LED	5050
角度 Angle	30° 35°x45°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting



I L E N S 7 5 6 - S 1 5 - 8 3 0 - N H




I L E N S 7 5 6 - S 1 5 - F R 2 5 4 5 - N H


型号 Part NO.	I L E N S 7 5 7 - S 1 6 - X X - N H
尺寸 Size	Φ16.52*8.01(mm)
材质 Material	PC
LED	3030 3535
角度 Angle	30° 45° 25°x45°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting



I L E N S 7 5 6 - S 1 5 - 8 3 0 - N H




I L E N S 7 5 6 - S 1 5 - 8 4 5 - N H




I L E N S 7 5 6 - S 1 5 - 8 2 5 4 5 - N H

型号 Part NO.	I L E N S 7 5 8 - S 1 6 - X X - N H
尺寸 Size	Φ15.55*10.7(mm)
材质 Material	PC
LED	3030 3535
角度 Angle	40° 25°x45°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




I L E N S 7 5 8 - S 1 6 - 8 4 0 - N H




I L E N S 7 5 8 - S 1 6 - F R 2 5 4 5 - N H


型号 Part NO.	I LENS759-S22-XX-NH
尺寸 Size	φ22.13*12.97(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3030 3535
角度 Angle	15°x55° 20°x30°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	I LENS760-S22-XX-NH
尺寸 Size	φ22.00*12.72(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3030 3535
角度 Angle	20°x30° 20°x40°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting



型号 Part NO.	I LENS761-S22-XX-NH
尺寸 Size	φ22.00*15.50(mm)
材质 Material	PC
LED	3030 3535
角度 Angle	20°x40° 20°x60°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting



型号 Part NO.	I LENS762-S29-XX-NH
尺寸 Size	φ29.12*16.00(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3535
角度 Angle	4°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting



型号 Part NO.	ILENS763-S35-XX-H
尺寸 Size	Φ35.00*17.99(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3030(RGBW) 3535(RGBW)
角度 Angle	8° 15°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




ILENS763-S35-M8-H





ILENS763-S35-B15-H


型号 Part NO.	ILENS764-S5545-FR20180-NH-S
尺寸 Size	45.00*55.00*28.37(mm)
材质 Material	PC
LED	3535
角度 Angle	20°x180°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS773-S2220-PG45-NH
尺寸 Size	22.31*20.31*18.69(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3030 3535
角度 Angle	Asymmetric 45°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS779-CON37-3-H-2PM1
尺寸 Size	Φ36.50*46.389(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3535
角度 Angle	3°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting




型号 Part NO.	ILENS878-S16-XX-H
尺寸 Size	Φ14.7*8.8(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3030 3535
角度 Angle	10° 15° 20° 30° 45° 60° PG2040° 15X30° 15X45° 15X60°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




ILENS878-S16-M10-H




ILENS878-S16-B15-H




ILENS878-S16-B20-H




ILENS878-S16-B30-H




ILENS878-S16-B45-H




ILENS878-S16-M60-H




ILENS878-S16-1.545-H



ILENS878-S16-1.560-H



ILENS878-S16-2040P10-H



ILENS878-S16-1.530-H





路灯透镜



Street Light Lenses





型号 Part NO.	ILENS648-R7575-XX-25H1-NH						
尺寸 Size	74.80*74.80*9.40(mm)						
材质 Material	PMMA						
LED	3535、3030、5050						
角度 Angle	10°	20°	30°	45°	FR20°	FR30°	FR45°
应用 Application	路灯 隧道灯 Street Lamp、Tunnel Light						





ILENS648-R7575-M10-25H1-NH





ILENS648-R7575-B20-25H1-NH





ILENS648-R7575-B30-25H1-NH




ILENS648-R7575-B45-25H1-NH



ILENS648-R7575-FR20-25H1-NH




ILENS648-R7575-FR30-25H1-NH




ILENS648-R7575-FR45-25H1-NH


型号 Part NO.	ILENS770-R5050-XX-4H1-NH										
尺寸 Size	49.50*49.50*8.00(mm)										
材质 Material	PC/PMMA										
LED	3535、5050、3030										
角度 Angle	10°	25°	60°	60T°	90°	90T°	110×20°	T2M	T3M	DWC	PG50°
应用 Application	路灯 隧道灯 Street Lamp、Tunnel Light										




ILENS770-R5050-10-4H1-NH




ILENS770-R5050-25-4H1-NH




ILENS770-R5050-60-4H1-NH




ILENS770-R5050-60T-4H1-NH




ILENS770-R5050-90-4H1-NH




ILENS770-R5050-90T-4H1-NH




ILENS770-R5050-11020-4H1-NH




ILENS770-R5050-T2M-4H1-NH



ILENS770-R5050-T3M-4H1-NH





ILENS770-R5050-DWC-4H1-NH




ILENS770-R5050-PG50-4H1-NH


型号 Part NO.	I LENS796-R17371-XX-12H1-NH-S
尺寸 Size	173.0*71.40*10.10(mm)
材质 Material	PC/PMMA
LED	3030、3535、5050
角度 Angle	10° 15° 25° 60° 60T° 9090° 90T° PG50° 6060° TYPE2M TYPE3M DWC
应用 Application	路灯 隧道灯 Street Lamp、Tunnel Light




I LENS796-R17371-10-12H1-NH-S




I LENS796-R17371-15-12H1-NH-S




I LENS796-R17371-25-12H1-NH-S




I LENS796-R17371-60-12H1-NH-S




I LENS796-R17371-60T-12H1-NH-S




I LENS796-R17371-9090-12H1-NH-S




I LENS796-R17371-90T-12H1-NH-S




I LENS796-R17371-TYPE2M-NH-S




I LENS796-R17371-TYPE3M-12H1-NH-S



I LENS796-R17371-DWC-12H1-NH-S





I LENS796-R17371-6060-12H1-NH-S




I LENS796-R17371-PG50-12H1-NH-S


型号 Part NO.	I LENS849-R5050-XX-16H1-NH
尺寸 Size	49.60*49.60*4.71mm
材质 Material	PMMA/PC
LED	3030、2535、3535
角度 Angle	15°、30°、60°、30T°、60T°、90T°、T2M、T3M、T2S、T3S
应用 Application	路灯 隧道灯 Street Lamp、Tunnel Light




I LENS849-R5050-15-16H1-NH




I LENS849-R5050-30-16H1-NH




I LENS849-R5050-60-16H1-NH




I LENS849-R5050-T2M-16H1-NH




I LENS849-R5050-T3M-16H1-NH




I LENS849-R5050-30T-16H1-NH




I LENS849-R5050-60T-16H1-NH



I LENS849-R5050-90T-16H1-NH




I LENS849-R5050-T2S-16H1-NH




I LENS849-R5050-T3S-16H1-NH


型号 Part NO.	ILENS228-R5050-XX-8H1-NH
尺寸 Size	49.50*49.50*8.49mm
材质 Material	PC
LED	3030、3535
角度 Angle	30° 60° 90° 150° PG142x52° PG147x72°
应用 Application	路灯 隧道灯 Street Lamp、Tunnel Light




ILENS228-R5050-30-8H1-NH




ILENS228-R5050-60-8H1-NH




ILENS228-R5050-90-8H1-NH




ILENS228-R5050-150-8H1-NH




ILENS228-R5050-PG14252-8H1-NH




型号 Part NO.	ILENS286-R5050-XX-12H1-NH
尺寸 Size	49.80*49.80*6.28mm
材质 Material	PC
LED	3030
角度 Angle	60° 90° TYPE2-M TYPE3-M TYPE4-S
应用 Application	路灯 隧道灯 Street Lamp、Tunnel Light




ILENS286-R5050-60-12H1-NH




ILENS286-R5050-90-12H1-NH



ILENS286-R5050-TYPE2M-12H1-NH




ILENS286-R5050-TYPE3M-12H1-NH




ILENS286-R5050-TYPE4S-12H1-NH




型号 Part NO.	I LENS228-R5050-XX-24H1-NH
尺寸 Size	49.90*49.90*6.89(mm)
材质 Material	PC
LED	3030
角度 Angle	40° 60° 90° 151×81°
应用	路灯 隧道灯 Street Lamp、Tunnel Light




I LENS228-R5050-40-24H1-NH



I LENS228-R5050-60-24H1-NH



I LENS228-R5050-90-24H1-NH




I LENS228-R5050-15181-24H1-NH






TV透镜
TV Led Lenses


型号 Part NO.	ILENS598-TV13-XX-NH
尺寸 Size	Φ13.00*4.83mm
材质 Material	PMMA
LED	2835 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage




型号 Part NO.	ILENS600-TV18-160-NH
尺寸 Size	Φ17.97*5.78mm
材质 Material	PMMA
LED	2835 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage




型号 Part NO.	ILENS857-TV13-160-NH
尺寸 Size	Φ12.70*4.38(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage




型号 Part NO.	ILENS619-TV14-160-NH
尺寸 Size	Φ14.30*4.96mm
材质 Material	PMMA
LED	2835 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage




型号 Part NO.	I LENS667-TV13-160-NH
尺寸 Size	Φ13.40*4.99mm
材质 Material	PMMA
LED	2835 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage




型号 Part NO.	I LENS706-TV14-160-NH
尺寸 Size	Φ14.35*5.06mm
材质 Material	PMMA
LED	3535 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage



型号 Part NO.	I LENS708-TV14-160-NH
尺寸 Size	Φ13.50*5.05(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3535 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage



型号 Part NO.	I LENS860-TV14-160-NH
尺寸 Size	Φ13.50*5.12(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage



型号 Part NO.	I LENS714-TV17-160-NH
尺寸 Size	Φ17.15*5.46(mm)
材质 Material	PMMA
LED	CSP
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage




型号 Part NO.	I LENS715-TV17-160-NH
尺寸 Size	Φ16.95*5.11(mm)
材质 Material	PMMA
LED	CSP
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage



型号 Part NO.	I LENS738-TV16-160-NH
尺寸 Size	Φ16.94*5.57(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage



型号 Part NO.	I LENS766-TV14-160-NH
尺寸 Size	Φ14.42*5.04(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage



型号 Part NO.	I LENS668-TV13-160-NH
尺寸 Size	Φ13.40*4.96(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage



型号 Part NO.	I LENS692-TV16-160-NH
尺寸 Size	Φ16.92*5.57(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage



型号 Part NO.	I LENS709-TV17-160-NH
尺寸 Size	Φ16.96*5.12(mm)
材质 Material	PMMA
LED	CSP
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage



型号 Part NO.	I LENS688-TV1717-175-NH
尺寸 Size	17.3*17.3*7.63mm
材质 Material	PMMA
LED	2835、3030
角度 Angle	175°
应用 Application	广告标识 Advertising signage



型号 Part NO.	ILENS404-TV14-160-NH
尺寸 Size	Φ13.60*5.11(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage



型号 Part NO.	ILENS707-TV11-160-NH
尺寸 Size	Φ11.39*4.32(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3535 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage




型号 Part NO.	ILENS767-TV14-160-NH
尺寸 Size	Φ14.42*4.97(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage




型号 Part NO.	ILENS768-TV11-160-NH
尺寸 Size	Φ11.46*4.33(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage




型号 Part NO.	I LENS858-TV14-160-NH
尺寸 Size	Φ13.50*4.93(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage




型号 Part NO.	I LENS859-TV12-160-NH
尺寸 Size	Φ11.50*4.38(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage



型号 Part NO.	I LENS861-TV14-160-NH
尺寸 Size	Φ13.50*4.40(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage




型号 Part NO.	I LENS862-TV14-160-NH
尺寸 Size	Φ13.44*4.93(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage






商照透镜
COB Led Lenses


型号 Part NO.	ILENS199-COB62-XX-H
尺寸 Size	Φ 61.80*22.99mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	10° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS204-COB62-XX-H
尺寸 Size	Φ 61.80*22.99mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	10° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS483-COB32-XX-H
尺寸 Size	Φ 32.00*18.06mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	10° 24° 36° 50°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS526-COB35-XX-H
尺寸 Size	Φ 35.00*18.05mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	24° 36° 50°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS209-COB48-XX-H
尺寸 Size	Φ47.50*27.25mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	24° 36° 50°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS583-COB25-XX-H
尺寸 Size	Φ25.00*13.92mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	15° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS744-COB72-XX-H
尺寸 Size	Φ 71.80*32.00mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	24° 36°
应用 Application	室内照明 Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS508-COB90-XX-H
尺寸 Size	Φ90.00*26.78mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	10° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	I LENS573-COB35-XX-H
尺寸 Size	Φ35.00*18.05(mm)
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	10° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	I LENS574-COB50-XX-H
尺寸 Size	Φ50.00*25.36mm
材质 Material	PC
LED	COB
角度 Angle	10° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	I LENS575-COB60-XX-H
尺寸 Size	Φ60.00*24.31mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	12° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	I LENS576-COB69-XX-H
尺寸 Size	Φ 68.58*28.18mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	12° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	I LENS577-COB75-XX-H
尺寸 Size	Φ75.00*32.32mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	10° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	I LENS602-COB35-XX-H
尺寸 Size	Φ35.00*10.50mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	15° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	I LENS603-COB44-XX-H
尺寸 Size	Φ44.00*10.50mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	15° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	I LENS604-COB50-XX-H
尺寸 Size	Φ50.00*13.80mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	15° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting







型号 Part NO.	I LENS578-COB80-XX-H
尺寸 Size	∅80.00*32.40mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	10° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting



I LENS578-COB80-10-H




I LENS578-COB80-24-H




I LENS578-COB80-36-H


型号 Part NO.	ILENS605-COB62-XX-H
尺寸 Size	Φ62.00*17.50mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	15° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS610-COB70-XX-H
尺寸 Size	Φ70.25*19.55mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	15° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS611-COB75-XX-H
尺寸 Size	Φ75.00*22.87mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	15° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS743-COB69-XX-H
尺寸 Size	Φ68.65*29.50mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	12° 24° 36° 50°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	I LENS749-COB35-XX-H
尺寸 Size	Φ35.00*18.029mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	24° 36° 50°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	I LENS750-COB42-XX-H
尺寸 Size	Φ42.00*25.00mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	12° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	I LENS751-COB43-XX-H
尺寸 Size	Φ43.00*19.00mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	12° 24° 36° 50°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting



型号 Part NO.	I LENS752-COB45-XX-H
尺寸 Size	Φ45.00*25.80mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	24° 36° 50°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS824-COB28-XX-H21.6M2
尺寸 Size	Φ28.05*16.05mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	15° 24° 36° 50°
应用 Application	室内照明 Indoor lighting



ILENS824-COB28-15-H21.6M2 ILENS824-COB28-24-H21.6M2

ILENS824-COB28-36-H21.6M2 ILENS824-COB28-50-H21.6M2

型号 Part NO.	ILENS825-COB55-XX-H
尺寸 Size	Φ55.00*24.00mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	12° 24° 36° 50°
应用 Application	室内照明 Indoor lighting




ILENS825-COB55-12-H ILENS825-COB55-24-H


ILENS825-COB55-36-H ILENS825-COB55-50-H




型号 Part NO.	ILENS856-COB35-XX-H-H222M-H223M-D
尺寸 Size	Φ35.00*19.47mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	12° 24° 36°
应用 Application	室内照明 Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS909-COB62-B24-H-H272M2-H105M2
尺寸 Size	Φ62.00*30.00mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	24° 36°
应用 Application	室内照明 Indoor lighting



型号 Part NO.	ILENS910-COB45-B12-H-H224M2-H207M2
尺寸 Size	Φ45.00*25.40mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	12° 24° 36°
应用 Application	室内照明 Indoor lighting



型号 Part NO.	ILENS911-COB28-B24-H-H216M2
尺寸 Size	Φ28.05*16.05mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	24° 36°
应用 Application	室内照明 Indoor lighting







线性透镜

Linear Lenses


型号 Part NO.	I LENS469-L49040-XX-12H1-NH
尺寸 Size	490.15*40.20*17.01(mm)
材质 Material	PC
LED	2835、3030、3535
角度 Angle	10° 12° 10×60° 15×30°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




I LENS469-L49040-10-12H1-NH



I LENS469-L49040-12-12H1-NH





I LENS469-L49040-1060-12H1-NH




I LENS469-L49040-1530-12H1-NH


型号 Part NO.	I LENS170-L29565-XX-NH
尺寸 Size	295.00x64.50x12.00(mm)
材质 Material	PC
LED	2835 3030 3535 5630 3014
角度 Angle	20°(Single Asymmetric) 30°(Double Asymmetric) 30° 60° 90°
应用 Application	停车场照明 仓库照明 商场照明 Parking lot light warehouse light supermarket light




I LENS170-L29565-30-NH




I LENS170-L29565-60-NH



I LENS170-L29565-90-NH




I LENS170-L29565-PG20-NH




I LENS170-L29565-PG30-NH


型号 Part NO.	I LENS540-L28661-XX-NH
尺寸 Size	286.00*61.00*12.00(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835、3030、3535、5050、5630
角度 Angle	30° 60° 90° 120° PG18° PG25° PG40°
应用 Application	洗墙灯 仓库照明 商场照明 Wall washer lighting、Warehouse lighting、Supermarket lighting




I LENS540-L28661-30-NH-1




I LENS540-L28661-60-NH-1




I LENS540-L28661-90-NH-1




I LENS540-L28661-120-NH-1



I LENS540-L28661-PG18-NH-1




I LENS540-L28661-PG25-NH-1




I LENS540-L28661-PG40-NH-1


型号 Part NO.	I LENS869-LXX20-XX-NH
尺寸 Size	XX.XX*20.00*8.00(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835 3535
角度 Angle	60° 90° 150°
应用 Application	线性灯 黑板灯 洗墙灯 Linear light Blackboard light Wall washer light



I LENS869-LXX20-60-NH



I LENS869-LXX20-90-NH




I LENS869-LXX20-150-NH

型号 Part NO.	ILENS68-L33240-XX-NH
尺寸 Size	332x40x14.9(mm)
材质 Material	PC
LED	2525 2835 3030 3535
角度 Angle	20°x90°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting




ILENS68-L33240-2090-NH



ILENS68-L33240-PG2090-NH


型号 Part NO.	ILENS70-L33240-PGXX-XH1-NH
尺寸 Size	332x40x14.9(mm)
材质 Material	PC
LED	2525 2835 3030 3535
角度 Angle	10°x65°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting






凸透镜
Convex Lenses


型号 Part NO.	ILENS9-CON1111-XX-NH
尺寸 Size	10.6x10.1x4.5(mm)
材质 Material	PMMA
LED	5050
角度 Angle	120° 60°x90°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting




型号 Part NO.	ILENS10-CON1107-XX-NH
尺寸 Size	11.0x6.9x3.7(mm)
材质 Material	PC
LED	5050
角度 Angle	120°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting




型号 Part NO.	ILENS421-CON2415-10120-NH
尺寸 Size	24.0x15.0x13.85(mm)
材质 Material	PMMA
LED	Imitation Lumens
角度 Angle	10° x120°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting




型号 Part NO.	ILENS421-CON2415-10120-NH-1
尺寸 Size	24.0x15.0x12.85(mm)
材质 Material	PMMA
LED	5050
角度 Angle	10° x120°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting




型号 Part NO.	I LENS 477-CON25-XX-H
尺寸 Size	∅25.20x27.00(mm)
材质 Material	PMMA
LED	Imitation Lumens
角度 Angle	3°
应用 Application	广告灯箱 路灯 装饰灯 筒灯 Advertising signage lighting, Street lighting, Decorative lighting, Downlight




型号 Part NO.	I LENS 881-CON1313-PG30-NH
尺寸 Size	∅ 13.30*7.41 (mm)
材质 Material	PC
LED	3030、3535、5050
角度 Angle	30°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting




型号 Part NO.	I LENS478-CON25-XX-H
尺寸 Size	Φ25.40*19.44(mm)
材质 Material	PMMA
LED	Imitation Lumens
角度 Angle	B60° M60° F60° COR60° LAT60° 70×120° 65×120°
应用 Application	广告灯箱 路灯 装饰灯 筒灯 Advertising signage lighting, Street lighting, Decorative lighting, Downlight




I LENS478-CON25-B60-H




I LENS478-CON25-M60-H




I LENS478-CON25-F60-H




I LENS478-CON25-COR60-H



I LENS478-CON25-LAT60-H




I LENS478-CON25-S70120-H




I LENS478-CON25-S65120-H


型号 Part NO.	I LENS479-CON25-XX-H
尺寸 Size	Φ25.40*19.44(mm)
材质 Material	PMMA
LED	Imitation Lumens
角度 Angle	45° 45×110° 30°×110°
应用 Application	广告灯箱 路灯 装饰灯 筒灯 Advertising signage lighting, Street lighting, Decorative lighting, Downlight




I LENS479-CON25-M45-H




I LENS479-CON25-F45-H




I LENS479-CON25-COR45-H




I LENS479-CON25-S45110-H



I LENS479-CON25-S30110-H



I LENS479-CON25-B45-H




I LENS479-CON25-LAT45-H




工矿灯透镜
Highbay Light Lenses

型号 Part NO.	ILENS176-HB232-XX-226H1-NH-S
尺寸 Size	Φ232.0x6.4(mm)
材质 Material	PC
LED	3030
角度 Angle	60° 90°
应用 Application	室内照明 Indoor lighting



ILENS176-HB232-XX-226H1-NH-S




ILENS176-HB232-XX-226H1-NH-S

型号 Part NO.	ILENS587-HB182-XX-XXH1-NH-S
尺寸 Size	Φ182.00*10.00(mm)
材质 Material	PC
LED	2535、3030
角度 Angle	60° 90° 120°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting



ILENS587-HB182-XX-XXH1-NH-S



ILENS587-HB182-XX-XXH1-NH-S


型号 Part NO.	ILENS588-HB224-XX-XXH1-NH-S
尺寸 Size	Φ223.80*8.26(mm)
材质 Material	PC
LED	2535、3030
角度 Angle	30° 60° 90° 120°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting



ILENS588-HB224-XX-XXH1-NH-S




ILENS588-HB224-XX-XXH1-NH-S




ILENS588-HB224-XX-XXH1-NH-S

型号 Part NO.	ILENS589-HB263-XX-XXH1-NH-S
尺寸 Size	Φ262.50*10.00(mm)
材质 Material	PC
LED	2535、3030
角度 Angle	60° 90° 120°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting



ILENS589-HB263-XX-XXH1-NH-S



ILENS589-HB263-XX-XXH1-NH-S

I LENSTECH



Distribuito da:

EA Srl

Strada degli Angariari, 25

47891 Falciano - Rep. San Marino

Tel. 0549 905778

www.easrl.com - ea@easrl.com